

Septiembre 2006

TÍTULO

Cálculo y diseño de chimeneas metálicas

Guía de aplicación

Calculation and design of metal chimneys. Application guide.

Norme de calcul et mise en oeuvre pour conduits de fumé métalliques. Guide d'application.

CORRESPONDENCIA

OBSERVACIONES

Este erratum complementa y modifica a la modificación UNE 123001:2005/1M:2006.

ANTECEDENTES

Esta modificación ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 123 *Chimeneas* cuya Secretaría desempeña AFECH.

En el capítulo 4, se incluye el apartado 4.2 siguiente:

4.2 Chimeneas metálicas hechas en obra

Las chimeneas metálicas hechas de obra se utilizarán solamente cuando las características especiales de la instalación impidan la utilización de una chimenea modular metálica, debiendo justificarse dicha imposibilidad.

Las chimeneas metálicas hechas en obra, a pesar de no disponer de marcado CE y por tanto de designación acorde a las Normas UNE-EN 1856-1 o UNE-EN 1856-2, deberán tener unas características funcionales, al menos, iguales a las especificadas en el apartado 4.1 para las chimeneas modulares metálicas.

Las chimeneas metálicas hechas en obra cumplirán así mismo todas las especificaciones sobre diseño expuestas en esta norma.